



www.europebbletec.com

Nous sommes **EURO PEBBLE TEC**
Leaders de revêtements de piscines naturels



En terme de références nous travaillons avec les plus gros parcs aquatiques mondiaux tels que Siam Parc, Port Adventura, Europa Parc, Aqualand, Zoo Marine pour n'en citer que quelques-un.

Euro Pebble Tec emploie les meilleurs applicateurs Pebble en Europe. Nous vous garantissons donc un résultat irréprochable tout en offrant un service professionnel et réactif. Nous visons à l'excellence !

En 2018 plus de 40,000 bassins furent revêtus d'enduits Pebble Tec tous continents compris.

Nous travaillons pour la plupart des groupes HPA dans leurs projets de développement et remise en forme des espaces aquatique.

Nous sommes également recommandés par les cabinets d'architectes les plus reconnus sur le marché Français tels que Polymidi, Aqualoisirs, et FMD.

De plus dans une optique partenariale et cohérente nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs principaux de projets de piscines collectives.


Nos enduits de par leurs compositions et technique d'application répondent donc aux 3 plus grosses problématiques liées aux piscines collectives qui sont **la durabilité, l'antidérapance, et l'imperméabilisation**. La durabilité est incomparable aux autres options aujourd'hui disponibles sur le marché.

“ Une force proactive dans le monde de la construction de piscines.

AVANTAGES MAJEURS EURO PEBBLE TEC

- L'imperméabilisation complète en pression et contre pression
- La durabilité : plus de 30kg de quartz par m2 sur approx 10mm
- Le quartz en provenance des plages et rivières de la Nouvelle-Zélande est naturellement roulé et naturellement coloré. Il ne réagit pas à la chimie et ne deviendra donc jamais abrasif ni ne changera de couleur.
- L'antidérapance : PTV / C3
- Un rendu esthétique et naturel
- Plus besoin de margelles; nous pouvons sortir des bassins avec nos enduits et finir à fleur des plages
- Le choix des couleurs d'eaux : Des couleurs d'eaux personnalisées
- Les courbes naturelles et angles arrondis :
 - > pas d'angles vifs = une meilleure filtration
 - > pas de dépôts d'impuretés dans les coins = moins d'entretien
- Des logos, bandes, patternes, plusieurs coloris possibles dans le même bassin
- La rapidité d'exécution : Nous pouvons appliquer autours des 100m2/jo
- Une économie notable pour les créations : nous favorisons un support béton brut sans hydrofuge et traitons l'imperméabilisation des pièces à sceller
- Un entretien facile et minime, le quartz n'a pas de porosité et les algues et crèmes solaires ne s'incrusteront donc pas





- Imperméable en pression et contre-pression
- Lisse ou antidérapant
- Extrêmement durable (Quartz)
- Ne réagit pas à la chimie
- Angles arrondis
- Choix des couleurs d'eaux
- Décennale
- Créations et réfections sur supports bétons

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



VOTRE TRANQUILITÉ D'ESPRIT

